

23/09/2020

ה' תשרי תשפ"א

אל:

משתתפי המכרז

שלום רב,

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

הנדון: מכרז מסגרת פומבי מס' 3/2020 לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול

תשובות הבהרה – חלק א'

הערה לשימת לב המשתתפים: בשל אי התאמות בין סכום ערבות ההצעה, כפי שהתבקש בגוף תנאי המכרז ובין הסכום המפורט במלל בנספח א' למסמכי המכרז, מבקש האשכול להבהיר, כי סכום ערבות ההצעה עומד ע"ס של 50,000 ₪. מצ"ב נספח ערבות (נספח א') – מתוקן.

1. להלן תשובות לשאלות הבהרה, כפי שהתקבלו עד כה באשכול:

#	מראה מקום	שאלת הבהרה	תשובת הבהרה
1	סעיף 5.1 ערבות הגשה	בעמוד 7 רשום ערבות בגובה 100,000 ₪ ואילו בנספח א' רשום בספרות 100,000 ₪ ובמילים 50,000 ₪. מה סכום הערבות המבוקש?	ערבות ההצעה תעמוד ע"ס של 50,000 ₪. <u>מצ"ב נספח א' מתוקן.</u>
2	עמוד 73 סעיף 16 כתב הכמויות	עגלה 1100 ליטר – האם רק 50 יחידות?	בניגוד למה שצוין בטופס הצעת המחיר, מדובר ב-500 יחידות, ולא 50.
3	מועד ההגשה	עקב הסגר והיציאה לחופשות בחגים נותרו בידינו ימים ספורים להכנת המכרז(הכנת המסמכים והחתמת עורכי דין ורו"ח). נבקש שמועד ההגשה יהיה לפחות 10 ימי עבודה לאחר החזרה מחופשות החגים.	הדרישה נדחית. בשלב זה, אין שינוי במועד האחרון להגשת ההצעות.
4		דרישות התקן שנתנו במכרז לכלי אצירה אינו מתאים לכלי אצירה ממתכת אלה מחומר פלסטי בלבד של solo או יצרני מיכלים דומים התקן התקף הינו EN 12574-1/2/3:2017 אני מבקש לתקן זאת	בתנאי המכרז הובהר כי דרישת התקן EN840 חלה רק ביחס לכלי האצירה נשוא פרק א' – היינו כלי אצירה מפלסטיק בנפח 240, 360, 770, ו-1,100 ליטרים.

<p>גוש חלב</p> <p>הגליל העליון</p> <p>גולן</p> <p>טובה זנגריה</p> <p>יסוד המעלה</p> <p>מרום הגליל</p>	<p>עומדים מכלי האצירה לגביהם מוגשת ההצעה.</p> <p>מבדיקה חוזרת שנערכה עולה כי נפלה טעות בנספח ג1 לגבי הצהרה על תקן ביחס לפרק א', מצ"ב נוסח מתוקן.</p> <p>בנוסף, עקב טעות נכללה במפרט הטכני ביחס לפרק ג' (עמ' 29 לחוברת המכרז) הדרישה לתקן EN840, אולם הכוונה לתקן אירופי/אמריקאי/אוסטרלי, ולא לתקן החל על פלסטיק. מצ"ב מפרט מתוקן ביחס לפרק ג'.</p>			
<p>מבואות החרמון</p> <p>חצור הגלילית</p>	<p>מקובל.</p>	<p>נבקש להבהיר כי לאחר שהוטבעו העגלות בלוגו הרשות לא יהיה ניתן להפחית את הכמות בהזמנה.</p>	<p>עמ' 4 סעיף 4.6</p>	<p>5</p>
<p>מגדל שמס</p> <p>קרית שמונה</p> <p>בוקעתא</p> <p>מטולה</p> <p>קצרין</p> <p>צפת</p> <p>עין קיניה</p> <p>מסעדה</p> <p>עג'ר</p> <p>ראש פינה</p>	<p>מקובל.</p>	<p>הרשות אחראית להכנת העגלות לאיסוף ע"י הזוכה, בכלל זה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לדאוג לפינוי כל הפסולת מהעגלות וריקונם המוחלט. • לפרק את הגלגלים והצירים מהעגלות ולאוספם בנפרד. • לדאוג לבניית מערום, כאשר רק העגלה התחתונה תישאר עם גלגלים לצורך העלאה ופריקה נוחה ממשאית: <p><input type="checkbox"/> עגלות שני גלגלים – מערום של שישה</p> <p><input type="checkbox"/> עגלות ארבע גלגלים – מערום של שלושה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • לרכזם בכמות של מינימום 140 עגלות בנקודת איסוף אחת, בה משאית יכולה להעמיסם ולהעבירם לגריטה. 	<p>עמוד 5 סעיף 2.9 איסוף עגלות לגריסה</p>	<p>6</p>

גוש חלב		במידה והרשות, מכל סיבה שהיא, לא תעמיד את העגלות לגריטה במצב שהוזכר לעיל, גם הזוכה במכרז לא יהיה מחויב לכלול אותן ביחס ההחלפה.		
הגליל העליון	מקובל.	תשלום ע"י הספק אפשרי רק במידה ונקבל דרישת תשלום וחשבונית מס. אנו מציעים שהספק יגיש לאשכול חשבונית זיכוי נפרדת בסכום של 5% מחשבונית החיוב.	עמוד 5 סעיף 2.14 דמי ניהול	7
גולן				
טובה זנגריה	הבקשה נדחית	נבקש להבהיר כי גודל ההטבעה לא יעלה על מידות של 21X17 ס"מ.	עמוד 7 סעיף 4.6 גודל ההטבעה	8
יסוד המעלה	הבקשה נדחית	לא רלוונטי לפרק א'.	עמוד 8 סעיף 6.12 אופן פינוי מכלי האצירה	9
מרום הגליל	הבקשה נדחית	נא להבהיר שכלי האצירה לא יסופקו מורכבים אלא הגלגלים והצירים יורכבו רק בעגלה התחתונה.	עמוד 24 מפרט עגלות 240 ליטר עמוד 25 מפרט עגלות 360 ליטר "המכלים יסופקו כשהם מורכבים"	10
מבואות החרמון	מקובל.	נבקש לעדכן/לשנות את תקופת האחריות ל 12 חודשים בהתאם לאחריות היצרן המקובלת, וזאת במקום 24 חודשים.	עמוד 24-27 מפרט עגלות - תקופת אחריות	11
חצור הגלילית	מקובל.	לא קיימות עגלות 770 ליטר בצבע כתום אלא רק בירוק.	עמוד 26 סעיף 3- מפרט עגלה 770 ליטר	12
מגדל שמס	הדרישה נדחית. עם זאת ככל והאשכול יוכל לדחות את מועד ההחלפה הוא יעדכן את הספק בהתאם. אין באמור כדי להטיל על	נבקש שזמן החלפת כלי אצירה תקול יהיה בתוך שבעה ימי עבודה.	עמוד 48 סעיף 6.5 החלפת כלי אצירה תקול תוך 24 שעות	13
קרית שמונה				
בוקעתא				
מטולה				
קצרין				
צפת				
עין קיניה				
מסעדה				
עג'ר				
ראש פינה				

	האשכול חובה כלשהי לדחיית מועד כאמור.		
גוש חלב	מקובל.	נא להבהיר שמדובר באספקת המכסים בלבד ללא התקנה.	14 עמוד 73 סעיף 16 סעיף קטן 7,8,9 "כולל התקנה"
הגליל העליון	א) ממתכת. במפרט נפלה טעות, מצ"ב מפרט מתוקן ; ב) לא. מכלים ממתכת בלבד. ג) מכלים ללא גלגלי שינוע, שלא ניתן להניף אותם באמצעות מנוף או היפוך לדחס אחורי, כדוגמת הפחים שמוצבים ברשויות האשכול חצור הגלילית, קצרין ושטחים פתוחים במועצה אזורית גולן. ד) שלילי.	על פי הכותרת לפרק ג' מדובר על כלי אצירה ממתכת בעלי הנפה צידית. בסעיף 2 לפרק ג' כתוב "מיכלי פלסטיק/פיברגלס בנפח 1500-2500 ליטר". השאלות- א) האם מדובר במיכלים ממתכת או מפלסטיק או פיברגלס? ב) האם ניתן להציע בפרק ג' גם מיכלים מפלסטיק בנפחים שצויינו בפרק ג' ג) בפרק נכתב "בעלי הנפה צידית" נא להסביר מה הכוונה במילים "הנפה צידית". ד) האם המיכלים אותם מבקש האיגוד לרכוש עפ"י פרק זה יכול ויהיו מצוידים בו כפול? כלומר הנפתם תיעשה באמצעות מנוף?	15 פרק ג'- עמ' 29
מבואות החרמון	הבקשה נדחית בשלב זה. האשכול הקציב פרק זמן משמעותי להגשת שאלות הבהרה, תוך התחשבות בתקופת החגים והמצב הנוכחי.	על מנת שחברתנו תוכל להשתתף במכרז או מבקשים לאשר דחייה של 14 ימים במועד הגשת שאלות הבהרה, ובהתאמה לדחות את מועד הגשת המכרז גם ב-14 ימים מיום קבלת תשובותיכם לשאלות הבהרה. המועד שנקבע להגשת שאלות הבהרה משאיר בידינו מספר מועט של ימי עבודה וזאת במיוחד בכך שמשרדינו כמו גם משרדי הרשויות יהיו סגורים בחול המועד סוכות והחזרה לפעילות הינה רק ב-11.10.2020.	16

2. הודעות הבהרה מטעם האשכול מחייבות את המציעים.

3. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההליך.



4. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף בהליך לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו בהליך.

5. **מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 11.10.2020 עד השעה 12:00; מועד אחרון להגשת הצעות – 15/10/2020 עד השעה 12:00**

6. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,

נורית צור-רבינו, מנכ"לית

אישור

אני הח"מ _____ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה במסגרת מכרז מס' 3/2020, הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי בהליך.

שם המשתתף: _____; חתימה: _____

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה



נספח א' למכרז

כתב ערבות בנקאית (להשתתפות במכרז)

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

(להלן – האשכול)

ג.א.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מס'

על פי בקשת _____ (להלן - **המבקשים**) בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז מסגרת פומבי מספר 3/2020 לאספקת מיכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים).

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי יום _____ לא תענה.

לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

שם הבנק _____

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

נספח ג' 1 למכרז

(רלוונטי עבור מציעים לפרק א')

גוש חלב

נוסח תצהיר אישור לפיו מיכלי האצירה המוצעים על ידי המציע במכרז עומדים בתקן האירופאי EN840 ;

הגליל העליון

אני הח"מ _____ הנושא ת.ז. מס' _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת הגליל העליון וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן –

גולן

1. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס' _____ לאספקת מיכלי אצירה לרשויות מקומיות גולן החברות באיגוד ערים אשכול גליל מזרחי (להלן – "המכרז").

טובה זנגריה

2. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ ח.פ. _____ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמינה במכרז ;

יסוד המעלה

3. הנני מצהיר כי אני מכהן כ _____ במציע וכי היני מורשה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

מרום הגליל

4. הנני מצהיר בזאת כי מיכלי האצירה המוצעים על ידי המציע במכרז עומדים בתקן האירופאי EN840 .

מבואות החרמון

5. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ;

חצור הגלילית

מגדל שמס

המצהיר

אישור עורך דין

קרית שמונה

בוקעתא

אני הח"מ _____ עו"ד של _____ (להלן: "המציע") מאשר בזאת כי ביום _____ חתמנו/

מטולה

בפני על הצהרה זו _____ ה"ה _____ ת.ז. _____, ו

קצרין

ת.ז. _____ בשם המציע, לאחר שווידאתי כי על פי מסמכי ההתאגדות

צפת

של המציע ועל פי כל דין הינם מוסמכים לחתום על תצהיר זה של המציע ובשמו ואני מאשר כי חתימת ה"ה המפורטים לעיל על תצהיר זה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

עין קינה

עורך דין
(חתימה + חותמת)

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

תיקון למפרט

פרק ג' – מכלי אצירה ממתכת בעלי הנפה צידית בנפח 2,400 ליטר עד-3,200 ליטר

1. מדובר במיכלים לאיסוף פסולת ביתית מעורבת (כדוגמת הפחים אשר מוצבים ברשויות האשכול חצור הגלילית, קצרין ובשטחים פתוחים במועצה אזורית גולן).
2. מיכלי מתכת בנפח 2,400-3,200 ליטר לפחות צבעי המיכלים יהיו בהתאם לזרם הפסולת הייעודית בתאום עם המזמין.
3. תקן אירופאי או אמריקאי או אוסטרלי.
4. פתחי המיכלים יתנו מענה לפינוי הפסולת הייעודי.
5. פינוי הפח ייעשה ע"י זרוע הנפה צידית.
6. יש לצרף להצעה את המפרט הטכני, תמונות ומידות של המיכלים המוצעים.
7. מיכל האצירה יאפשר התקנה של חיישני נפח לצורך התקנת מערכת בקרה בעתיד, והמציע יציג את המיקום האפשרי להתקנת הגלאי.
8. על המציע להציג את התקן בו עומד המיכל.
9. המיכלים יהיו ללא גלגלים.

דרישות נוספות

- הטבעה בצבע בולט (שיבחר על ידי המזמין), באמצעות גלופה שתוכן על חשבון הספק, כשהגרפיקה תסופק על ידי האשכול, ותכלול את הפרטים הבאים: לוגו הרשות, האשכול והמשרד להגנת הסביבה. האשכול יספק את הגרפיקה, הספק יכין גלופה ויעביר דוגמת הטבעה לאישור בכתב של האשכול לפני ביצוע ההטבעה בפועל.
- האשכול יהא רשאי לדרוש כמה סוגי גלופות, בהתאם לשיקול דעתו וצרכיו, לרבות צרכיהן של הרשויות המקומיות החברות באשכול ובהתאם לדרישת האשכול.
- הגרפיקה עשויה להשתנות בין הרשויות השונות.
- אספקה תוך 60 ימים קלנדריים מיום המצאת ההזמנה כולל ההטבעה.
- המיכלים יסופקו כשהם מורכבים לנקודות פריקה ברחבי הרשות על פי רשימה שתועבת מראש, ו/או למחסני הרשות בתחום הרשות הרלבנטית החברה באשכול עבורה בוצעה ההזמנה.
- אחריות ל- שנתיים לפחות. האחריות כוללת אחריות לשבר, סדק, איכות ציר ועמידה בפני קרינת UV. תעודת אחריות תימסר לאשכול עם האספקה. אחריות הספק למיכלים המסופקים על ידו לא תחול על אירועי ונדלזים ו/או תפעול שגוי של האשכול/רשויות האשכול, ככל שיוכח על ידי הספק כי הנזק אירע בעקבות אירוע ונדלזים/בעקבות תפעול שגוי. במקרה של חילוקי דעות, ההכרעה הסופית בעניין זה תהיה של המנהל מטעם האשכול.
- האשכול שומר לעצמו את הזכות לדרוש הבאת כמות חלקית של מיכלי האצירה מפעם לפעם מסך הכמות המוזמנת בהזמנה ולקבוע נקודות פריקה שונות בתחום שיפוטן של רשויות מקומיות החברות באשכול.
- למרות במפורט לעיל, האשכול שומר לעצמו את הזכות שלא לרכוש מיכלים אלא לצאת למכרז דמי שירות לאספקה ופינוי מיכלים.



גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה