

11/10/2020

כ"ג/תשרי/תשפ"א

אל:

משתתפי המכרז

שלום רב,

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

הנדון: מכרז פומבי מס' 2/2020 לרכישה, אספקה ותחזוקה של מתקן לשיטיפת פחים

תשובות הבהרה – צובר עד ליום 11.10.2020

1. עדכונים –

- שימת לב המשתתפים, כפי שיובהר להלן, ערבות הצעה תינתן על שם איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי.
- האשכול מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום 22.10.2020 בשעה 12:00. ניתן לרכוש את חוברת המכרז עד ליום 18.10.2020, רכישת החוברות הינה בהתאם להוראות המכרז.

2. להלן תשובות לשאלות הבהרה, כפי שהתקבלו עד כה באשכול:

שאלות שנענו במסגרת חלק א' -

#	מראה מקום	שאלת הבהרה	תשובת הבהרה
1	סעיף 3.3	נבקש לשנות במכרז סעיף 3.3 אספקת כלים משנתון 2012 ואילך.	מקובל. תנאי הסף יתוקן וינוסח כדלהלן: "המציע סיפק בישראל החל משנת 2012 לפחות מתקן אחד מהסוג נשוא המכרז. ככל וההצעה מוגשת גם ביחס למשאית, על המציע להיות מי שסיפק בישראל החל משנת 2012 לפחות משאית אחת מהסוג המוצע במכרז להוכחת האמור, על המציע למלא את נספח ב' למסמכי המכרז, לצרף מפרט של המתקן וכן של המשאית ככל וההצעה מוגשת גם ביחס למשאית שסופקו בפועל." לאור השינוי כאמור, מצ"ב נספח ב' מתוקן. על המציעים למלא את הנספח המתוקן המצ"ב ולצרפו להצעתם, במקום נספח ב' שצורף לחוברת המכרז.

<p>אכן, במסגרת המכרז הובהר כי ניתן להגיש הצעה ביחס ליותר מדגם אחד, ובלבד שכלל המשאיות המוצעות עומדות בדרישות המפרט הטכני.</p> <p>מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן אותו נדרש למלא מציע אשר מגיש הצעה ביחס למשאית.</p> <p>מציעים אשר מגישים הצעה ביחס למתקן בלבד, רשאים להגיש הצעתם על גבי הטופס המקורי שצורף לחוברת המכרז.</p> <p>מובהר, כי ככל והמציע הזוכה הינו מי שהגיש יותר מהצעה אחת עבור המשאית, יהיה האשכול רשאי לבחור איזו מבין המשאיות הוא ירכוש מהזוכה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.</p>	<p>ישנו מגוון רחב של משאיות בשוק. המחירים משתנים בין משאית למשאית. ישנם הבדלים בין מחירי הגיר לסוגי השונים, הבדלים בעלויות, הבדלים בהספקי מנוע ועוד. נבקש לדעת האם ניתן להגיש יותר מהצעה אחת עבור המשאית.</p>	2
<p>גיר אוטומטי.</p>	<p>נבקש לדעת האם נדרש גיר אוטומטי, ידני או רובוטי? מדובר בעלויות שונות.</p>	3
<p>מקובל.</p>	<p>בעמוד 18 הינכם מדברים בסעיף "דרישות כלליות" על זמן שירות. נבקשם לשנות כי תיקון טלפוני יהיה עד 4 שעות ולא שעתיים כפי שנכתב במסמכי המכרז. כמו כן נבקשם לשנות כי קריאה לתקלה מורכבת יותר תהא עד 24 שעות ולא 12 שעות כפי שנכתב במסמכי המכרז.</p>	4 עמ' 18
<p>מעל 40 מעלות.</p>	<p>נבקש להגדיר את טמפרטורת הקיטור/מים במתקן. המכונה שלנו מגיעה ל 40-45 מעלות צלזיוס בזמן העבודה.</p>	5
<p>מקובל. למען הסר ספק מובהר כי מתקן הכולל מערכת מחזור אינו נדרש לעמוד בדרישת הנפח של 5 קו"ב.</p>	<p>מאחר והמתקן שלנו מגיע עם מיכל מיחזור למים, נבקש לאשר נפח מיכל מים של 1.5 קוב אשר הינו שווה ערך למיכל של 5 קוב ללא מערכת מיחזור. באמצעות מיכל בנפח של 1.5 קוב עם מיחזור מים תוכלו לשטוף פחים שווי ערך ל 5 קוב ללא מערכות מיחזור מים ולכן נבקשם להוריד את הדרישה מ 5 קוב ל 1.5 קוב</p>	6

- גוש חלב
- הגליל העליון
- גולן
- טובה זנגריה
- יסוד המעלה
- מרום הגליל
- מבואות החרמון
- חצור הגלילית
- מג'דל שמס
- קרית שמונה
- בוקעתא
- מטולה
- קצרין
- צפת
- עין קיניה
- מסעדה
- עג'ר
- ראש פינה

	ומשני מיכלים למיכל אחד למשאית שטיפה עם מיחזור מים.		
גוש חלב	הבקשה נדחית. עם זאת, במידה והדבר יהיה אפשרי יהיה האשכול רשאי, אך לא חייב, לדחות את מועד האספקה, תוך התחשבות בספק מחד ובצרכי האשכול מאידך, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול.	זמן אספקה עד 9 חודשים מחתימה על ההזמנה בפועל.	7
הגליל העליון			
גולן			
טובה זנגריה	נראה שנערך בלבול בשאלה בין ערבות ההצעה לערבות הביצוע;	בערבות מכרז רשום סכום במילים "חמישים אלף שקלים חדשים" ואילו בסכום עצמו רשום 100,000 ₪. קיימת סתירה - לאיזה מהסכומים יש להתייחס? נבקשכם הבהרה.	8
יסוד המעלה	<u>ערבות ההצעה</u> עומדת ע"ס של 25,000 ₪ כפי שכתוב בסעיף 5.1 לתנאי המכרז, וראו גם נספח א' למסמכי המכרז.		
מרום הגליל	ככל הנראה השאלה מתייחסת לערבות ביצוע; בהתאם להוראת סעיף 14.2 להסכם המכרז, ערבות הביצוע תעמוד ע"ס של 50,000 ₪ במקרה של מתקן, ו-100,000 ₪ במקרה של אספקת מתקן+משאית.		
מבואות החרמון			
חצור הגלילית	הדרישה מתקבלת באופן חלקי. ביטול בסמוך למועד ההזמנה שתועבר מהאשכול לזוכה לא יזכה את הזוכה בתשלום. אולם, ביטול בחלוף 14 ימים ממועד הוצאת הזמנת האשכול לזוכה תחייב את האשכול בתשלום חלקי בלבד, בשיעור של 10% בלבד מהיקף ההזמנה, ובכפוף להצגת אסמכתאות מהזוכה בדבר ביצוע הזמנה בפועל מול היצרן.	היות שמדובר במשאית ובמתקן יקרים מאוד אשר מוזמנים באופן מיוחד עבור כל לקוח ובהתאמה אישית, לא ניתן לבטל הזמנות מסוג זה. ביטול לאחר ביצוע הזמנה יחייב את הלקוח בתשלום מלא.	9
מגדל שמס			
קרית שמונה			
בוקעתא	מקובל.	מפרט טכני	10
מטולה		מפרט הטכני דרישתכם לחץ בר פנים מיכל. המערכת שלנו עם משאבה בלחץ של 150 בר, הלחץ פנים מיכל הוא 100 בר וזה מאחר שהלחץ מתחלק למספר דיוות. נבקש לתקן ל 100 בר פנים מיכל.	
קצרין			
צפת			
עין קיניה			
מסעדה			
עג'ר			
ראש פינה	מקובל.	בנספח ד' במפרט הטכני בעמוד 18 "מערכת גירוז אוטומטית" במשאית	11

- גוש חלב
- הגליל העליון
- גולן
- טובה זנגריה
- יסוד המעלה
- מרום הגליל
- מבואות החרמון
- חצור הגלילית
- מגדל שמס
- קרית שמונה
- בוקעתא
- מטולה
- קצרין
- צפת
- עין קיניה
- מסעדה
- עג'ר
- ראש פינה

	<p>לשטיפת עגלות במתקן לשטיפת פחים יש 2-3 פטמות גירוז שנמצאות במסרק ההרמה של הפחים, לכן אין שום צורך במערכת גירוז אוטומטית עבור 2-3 נקודות בלבד. נבקשכם להסיר דרישה זו למערכת גירוז אוטומטית.</p>		
<p>מקובל, האחריות עבור המשאית תינתן לתקופה של שנתיים, ותהיה כלולה במחיר המוצע.</p> <p>המציעים רשאים להגיש הצעה עבור אחריות לתקופה העולה על שנתיים.</p> <p>תיקון בהתאם לאמור יבוצע בהסכם אשר ייחתם מול הזוכה.</p> <p>בנוסף, מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן אותם נדרש למלא מציע אשר מגיש הצעה ביחס למשאית.</p> <p>מציעים אשר מגישים הצעה ביחס למתקן בלבד, רשאים להגיש הצעתם על גבי הטופס המקורי שצורף לחוברת המכרז.</p>	<p>"דרישות לגבי המשאית" - לגבי אחריות כוללת לחמש שנים. ישנם יצרנים שנותנים אחריות לשנתיים בלבד ולא מוכנים להאריך את האחריות לחמש שנים. נבקשכם להוריד דרישה זו או לחילופין לספק את המשאית לצורך התקנת המתקן.</p>		12
<p>ההערה אינה ברורה. בטופס הצעת המחיר כבר כלולה האפשרות להציע מחיר עבור האחזקה ביחס למתקן, בחלוקה לשנה ראשונה מעבר לשנה הקבועה במחיר המתקן, שנה שנייה, שלישית ורביעית.</p>	<p>"אחריות כוללת למתקן" - השנה הראשונה של אחזקת המתקן הינה באחריות ללא עלות.</p> <p>מכיוון שמחיר האחזקה למתקן עולה משנה לשנה, אנו מבקשים לשנות את הדרישה ולתת מחיר אחזקה לשנה שניה, שלישית, רביעית וחמישית. כל שנה בהתאם</p>		13
<p>הערבות – הן ערבות הצעה והן ערבות ביצוע - תוצא על שם איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי.</p>	<p>נא אישורך במייל חוזר כי עלינו לשייך את המוטב לכתב הערבות לפי – איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ולא לפי – אשכול גליל מזרחי.</p>		14

שאלות ותשובות נוספות -

#	מראה מקום	שאלת הבהרה	תשובת הבהרה
15	עמוד 3 טבלת מועדים	עקב המצב הבריאות בארץ ומגבלות הקורונה הגשת המכרז במועדים שנקבעו מגבילה ובספק לקבלת כל דרישותיכם בזמן הנקוב. נבקש לדחות הגשת המכרז ב-14 ימים לפחות.	המועד האחרון להגשת הצעות ידחה, כאמור ברישא למסמך זה.
16	עמוד 4 תנאי סף	חברתנו מפעילה בעצמה מתקן ייעודי לשטיפת כלי אצירה החל מינואר 2020, נבקש להוסיף לסעיף זה כי גם מציע שברשותו מכונת שטיפה ייעודית לשטיפת פחים יענה על דרישת סף זו.	הדרישה נדחית. ישנה חשיבות מבחינת האשכול לכך שהמציע יהיה בעל ניסיון באספקת המתקן כמפורט בתנאי הסף.
17	עמוד 10 סעיף 16.4	תהליך בניית מכונה בהתאם למפרט הטכני אורכת לכל הפחות 160 יום קלנדריים, בהתאם לסוג השלדה, דרישות המפרט, וזמני האספקה מהמפעלים השונים. נבקשם לשנות סעיף זה ושירשם זמן סביר זה.	ראה תשובה מס' 7 לתשובות ההבהרה חלק א'.
18	מפרט טכני עמוד 18 נספח ד'	דרישות משאית - ס"ק ד' – האחריות המקסימלית הניתנת ע"י יצרני השלדות הינה 2 שנים לכל היותר. נבקשם להתאים זאת כמקובל בשוק השלדות.	ראה תשובה מס' 12 לתשובות ההבהרה חלק א'.
19	מפרט טכני עמוד 18 נספח ד'	דרישות המתקן – ס"ק ג' – חברתנו משווקת ומפעילה מכונות לשטיפת כלי אצירה בעלות מערכות מחזור מתקדמות הכוללות 5 שלבי סינון לכן מערכת השטיפה שאנו מספקים אינה נדרשת לכמות כל כך גדולה של מים כפי שמוצג במפרט. נבקש להוסיף לסעיף זה כי גם מיכל בעל נפח של 1 מ"ק בעל יכולת מחזור יענה על המפרט.	מקובל. יובהר כי במידה וישנה מערכת מחזור ניתן לקבל מיכל החל מ-1 מ"ק.

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

<p>כאמור בסעיף 3.2 לתנאי הסף במכרז, על המציע לצרף להצעתו אישור היצרן כי הינו יבואן הציוד המוצע במסגרת ההצעה או מפני ישראל או משוק מאושר מטעמו.</p>	<p>לחברתנו הסכם התקשרות עם ספק שלדות בארץ אשר עומד בתנאי אספקת השלדה. נבקשכם לאשר הגשת שלדת המשאית בצרוף התחייבות מספק השלדות לעמידה בתנאי המכרז והחווזה.</p>	<p>כללי</p>	<p>20</p>
<p>זמן האספקה הינו 90 ימים, ולא מיידי. לגבי שינוי מועד, ראה תשובה מס' 7 לחלק א' לשאלות ההבהרה, לעיל.</p>	<p>נרשם כי על המציע להיות ערוך להתחלת עבודה באופן מיידי ואילו בסעיף 4.5 לחווזה מצוין כי זמן האספקה הינו 90 ימים. זמן בניית מתקן לשטיפת פחים נע בין 6 ל 8 חודשים אבקש לשנות בהתאם</p>	<p>סעיף 16.4</p>	<p>21</p>

- גוש חלב
- הגליל העליון
- גולן
- טובה זנגריה
- יסוד המעלה
- מרום הגליל
- מבואות החרמון
- חצור הגלילית
- מגדל שמס
- קרית שמונה
- בוקעתא
- מטולה
- קצרין
- צפת
- עין קיניה
- מסעדה
- עג'ר
- ראש פינה

3. הודעות ההבהרה מטעם האשכול מחייבות את המציעים.

4. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההליך.

5. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף בהליך לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו בהליך. **מציע אשר מצרף מסמך זה להצעתו אינו חייב לצרף גם את תשובות הבהרה חלק א', כפי שהופצו בתאריך 29/09/2020**

6. מועד אחרון להגשת הצעות – 22.10.2020 עד השעה 12:00.

7. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,



נורית צור-רבינו, מנכ"לית

אישור

אני הח"מ _____ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה במסגרת מכרז מס' 2/2020, הבנתי את האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי בהליך.

שם המשתתף: _____; חתימה: _____



נספח ב' למכרז
ניסיון המציע באספקת הציוד נשוא המכרז

הח"מ _____ ת.ז. _____ מצהיר כדלהלן.

1. הח"מ מכהן בתפקיד _____ אצל המציע ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו ובשמו.
2. להלן פרטי המשאיות שסופקו על ידי המציע, החל משנת 2012-

מתקן/מתקנים לשטיפת פחים, אשר סופקו ע"י המציע בישראל החל משנת 2012
ככל והמציע מגישה הצעה גם ביחס לאספקת משאית, עליו לפרט את הפרטים ביחס למשאית/משאיות שסופקו
על ידו -

מספר סידורי	דגם המכונה	שם היצרן	שנת ייצור	מועד אספקה	שם הלקוח	איש קשר בלקוח	טלי מעודכן של איש הקשר
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

שם המציע: _____ , ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _____

המוסמך לחתום בשם המציע: _____ , ת.ז. _____

חתימה וחותמת של המציע: _____ תאריך: _____

- גוש חלב
- הגליל העליון
- גולן
- טובה זנגריה
- יסוד המעלה
- מרום הגליל
- מבואות החרמון
- חצור הגלילית
- מגדל שמס
- קרית שמונה
- בוקעתא
- מטולה
- קצרין
- צפת
- עין קיניה
- מסעדה
- עג'ר
- ראש פינה

מסמך 3

לכבוד

איגוד ערים אשכול רשויות הגליל המזרחי (להלן – האשכול)

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

הצעת והצהרת המציע – מתוקן לאחר הליך שאלות ותשובות

אנו הח"מ _____ מס' חברה/זהות _____ שכתובתנו היא _____, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

1. קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו (להלן - **מסמכי המכרז**).
2. הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ואת תכולת השירותים (להלן - **השירותים**), וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום התחייבויותינו.
3. בהתאם לאמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה האמורים, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את השירותים ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז (להלן - **התמורה ותנאי התשלום**).
4. אנו מסכימים כי האשכול יהיה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שיראה לו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של האשכול.
5. במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:
 - 5.1. לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך 7 ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על-ידכם.
 - 5.2. לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף השירותים ו/או ביצוען במלואן.
 - 5.3. לקיים את הוראות ההסכם.
 - 5.4. להפקיד בידיכם, במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם מביניהם - העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו.
6. הננו מצהירים ומתחייבים, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על-ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה על-ידי האשכול בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לבינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיו של האשכול, כמפורט במסמכי המכרז.
7. **ערבויות**
 - 7.1. כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לדרישות המכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו - כולן או מקצתן - שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך 7 ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שיקבע האשכול, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את

הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

7.2. להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בהתאם לסכום הנקוב במסמכי המכרז וההסכם, שתעמוד בתקופה לכל תקופת האחריות בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם.

גוש חלב

8. אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על-ידי האשכול. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.

הגליל העליון

גולן

9. (במקרה של תאגיד) - אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

טובה זנגריה

10. מוצהר ומוסכם, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה.

יסוד המעלה

מרום הגליל

11. הננו מצהירים, כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע השירותים, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון ובמספר מתאים ומספיק לצורך ביצוע העבודות.

מבואות החרמון

חצור הגלילית

הדגם המוצע על ידנו - _____.

- ניתן להציע מספר דגמים של משאית, ובלבד שכל הדגמים עומדים בדרישות המפרט הטכני.

מגדל שמס

- מחיר רכישה / אספקה של משאית (כולל אחריות של שנה ממועד אספקה) יוצג בש"ח - ישולם במועדים הקבועים בהסכם כמפורט בהסכם.

קרית שמונה

- מחיר עבור תחזוקה נוספת/ אחריות מורחבת (מעבר לשנה) - יוצג בש"ח, אינו צמוד וישולם בהתאם למועדים הקבועים בהסכם, ככל שיוזמן שירות אחריות נוסף מהספק. המחיר המוצע יהיה המחיר המירבי שישולם ע"י האשכול. הצדדים יהיו רשאים להסכים על מחיר נמוך יותר במועד ביום ההתקשרות.

מטולה

קצרין

12. הצעת מחיר עבור המתקן

צפת

רכיב	יחידה	מחיר מוצע בש"ח לא כולל מע"מ	משקל הרכיב
אספקת מתקן לשטיפת פחים, כולל שיר תחזוקה ואחריות, התקנה בהתאם להוראות מסמך המכרז וההסכם	מחיר פאושלי/ גלובלי		60%
אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הקבו במפרט - תקופה ראשונה	מחיר לשנה		10%

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

10%		מחיר לשנה	אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הקבון - במפרט - תקופה שניה
10%		מחיר לשנה	אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הקבון - במפרט - תקופה שלישית
10%		מחיר לשנה	אחריות של שנה נוספת מעבר לשנה הקבון - במפרט - תקופה רביעית

גוש חלב

הגליל העליון

גולן

טובה זנגריה

יסוד המעלה

מרום הגליל

מבואות החרמון

חצור הגלילית

מגדל שמס

קרית שמונה

בוקעתא

מטולה

קצרין

צפת

עין קיניה

מסעדה

עג'ר

ראש פינה

13. הצעת מחיר עבור אספקת משאית העומדת בדרישות המפרט, אחריות ותחזוקה לשנתיים ויתר הדרישות

נשוא המכרז וההסכם המשאית – אופציונאלי בלבד ולא לשקלול - האשכול אינו מתחייב לבצע את הזמנת המשאית מהמציע הזוכה

דגם המשאית המוצע	מחיר מוצע בש"ח עבור אספקת המשאית לא כולל מע"מ - מחיר פאושלי / גלובלי-	מחיר מוצע לשנה עבור אחריות של שנה נוספת מעבר לשנתיים הכלולות במחיר האספקה/עלות משאית - מחיר לשנה אחת-

שם המציע: _____, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _____.

המוסמך לחתום בשם המציע: _____, ת.ז. _____.

חתימה וחותמת של המציע: _____, תאריך: _____.